pfhbipm

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

RAPORTY WYNIKOWE

RW-1 STADO i RW-2 PRÓBA

KROK PO KROKU DO SUKCESU!



WWW.PFHB.PL

RAPORTY WYNIKOWE

STADO I PRÓBA

NOWA ODSŁONA

POZNAJ SWOJE STADO

ANALIZUJ RAPORTY WYNIKOWE PFHBiPM

Raporty PFHBiPM to precyzyjne narzędzie informacyjno-sprawozdawcze ułatwiające sprawne zarządzanie hodowlą krów i produkcją mleka, z jednoczesnym ukierunkowaniem na wzrost efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.

W ramach oceny wartości użytkowej, bez dodatkowych opłat, udostępniamy kompleksową, łatwą do analizy i interpretacji oraz atrakcyjną wizualnie informację.

Jest to konkretna dawka wiedzy o stadzie i poszczególnych użytkowanych w nim zwierzętach. Optymalny i użyteczny instrument w codziennej pracy ze zwierzętami i pomoc w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.

Podejmuj świadome decyzje i myśl strategicznie. Rzetelne planowanie produkcji i świadomy monitoring stanu zwierząt to ekonomiczny sukces Twojej hodowli!

RAPORTY DOSTARCZAMY HODOWCOM W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ.
W PAKIECIE E–DOKUMENTY OSZCZĘDZASZ 10 GR OD SZTUKI!



RW-1 STADO RW-2 PRÓBA

MATERIAŁ INFORMACYJNY

SYNTETYCZNE, PORÓWNAWCZE, SKUPIONE NA EFEKTACH, DOSTOSOWANE DO OCZEKIWAŃ ODBIORCY

CZY WIESZ, ŻE ….

Certyfikat Jakości ICAR jest symbolem i dowodem spełnienia przez PFHBiPM najwyższych standardów prowadzonych usług.
Gwarantujemy hodowcom najwyższą jakość usług w zakresie:

- systemu identyfikacji bydła mlecznego,
- oceny wartości użytkowej bydła mlecznego,
- usług laboratoryjnych,
- przetwarzania danych.

ICAR
CERTIFICATE OF QUALITY
Exp. 01/06/2021

RW-1

STADO



TABELA 1

RW-1 STADO - STRONA NR 1

Produkcja mleka i brakowanie krów

	Wyszczególnienie	2020-02-14		ost. 6 m-cy	
1	Krowy ogółem [n]	282	+6	262	+30
2	Krowy dojone [n]	247	-2	230	+24
	[%]	88	-2	88	-1
3	Prod. mleka ogółem [kg/dzień]	7 607	+242	6 810	+193
4	Poziom prod. stada [kg/krowę/rok]	9 846	+136	9 472	+32
5	Brakowanie krów [n] (% na m-c)	9	(2.7)	52	(4.2)

Wyjaśnienie

1 → **krowy ogółem** – liczba krów dojonych, zasuszonych, z siarą i chorych

2 → **krowy dojone** – liczba krów z zarejestrowanym mlekiem na próbnym doju oraz ich udział w krowach ogółem

3 → **produkcja mleka ogółem** – suma produkcji mleka od krów dojonych

4 → **poziom produkcyjny stada*** – prognozowana roczna mleczność krów w stadzie, przy założeniu utrzymania aktualnych - średniej wydajności i udziału krów dojnych w stadzie
**(produkcja mleka ogółem / krowy ogółem) x 365 dni*

5 → **brakowanie krów** – liczba sztuk ubyłych (bez krów z kodem sprzedaż do dalszego chowu) oraz poziom brakowania tj. stosunek wybrakowanych zwierząt do ich średniego stanu w analizowanym okresie
(wartość przeliczona na 1 m-c = 30 dni)

Produkcja mleka i brakowanie krów *to krótka wizytówka stada, informuje jak duże jest stado oraz czy jego wielkość się zmienia, ile wynosi dzienna produkcja mleka i jak intensywnie pracują krowy, ale też czy mleczność zwierząt nie jest osiągana kosztem ich zdrowia.*

Wskazania dla bieżącej próby

2020-02-14	
282	+6
247	-2
88	-2
7 607	+242
9 846	+136
9	(2.7)

1 → 2 → 3 → 4 →

1 → naliczenia dla bieżącego próbnego doju

2 → zmiana parametru w stosunku do wartości z poprzedniego próbnego doju przeliczona na jeden miesiąc

3 → [n] liczba krów ubyłych

4 → średnie miesięczne brakowanie (%)
SYGNAŁ ZMIANY WARTOŚCI PARAMETRU!
0 - bez zmian / + wzrost / - spadek

Wskazania za okres ostatnich 6 m-cy

ost. 6 m-cy	
262	+30
230	+24
88	-1
6 810	+193
9 472	+32
52	(4.2)

5 → 6 → 3 → 4 →

5 → naliczenia za okres ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych -średnia wartość parametru

6 → średnia miesięczna zmiana parametru w stosunku do wartości na próbie 6 m-cy wstecz

TABELA 2

Stany zwierząt *sposób sygnalizowania rozbieżności miedzy rzeczywistym stanem (ewidencjonowanym przez hodowcę), a zapisami w systemie informatycznym PFHBiPM.*

Stany zwierząt

2 **samice ogółem**

3 **sztuki hodowlane** *tj. wpisane do ksiąg głównej i dodatkowej*

Rodzaj	Razem	Hodowl.
Krowy	282	282
Jałówki do 6 m-cy	82	80
Jałówki 7-12 m-cy	48	47
Jałówki 13-24 m-cy	143	101
Jałówki 25-36 m-cy	7	7
Jałówki pow. 36 m-cy	2	2

1 →

bd - sygnalizuje, że stado nie korzysta z Pakietu OCENA i HODOWLA

UWAGA!

Wyjaśnienie

1 → **inwentaryzacja stada** na dzień bieżącej próby, wg grup wiekowo-produkcyjnych, na podstawie stanu zwierząt zarejestrowanych w systemie informatycznym PFHBiPM

→ UWAGA

Pozycja - **Jałówki pow. 36 m-cy** to przypuszczalnie zwierzęta ubyłe ze stada, ale nadal funkcjonujące w systemie informatycznym

TABELA 3

Wyniki ostatniego próbnego doju

Dni po wyciel.	Krowy n	Krowy %	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg	Stos. tł/bi	Mocznik [mg/l]	Krowy z LKS powyżej 200 [tys./ml] 201-400	401-1000	pow. 1000	Razem n	Razem %
1-30	19	8	32.2 ▲	4.81	1.55	3.41	1.10	1.41	224	2	3	1	6	32
31-60	32	13	37.3 ▲	4.24 ▼	1.58	3.06	1.14	1.39	238	3	4	4	11	34
61-100	35	14	37.5 ▲	4.11 ▼	1.54	3.19 ▼	1.20	1.29	228	2	4	4	10	29
101-200	57	23	33.6 ▲	4.09 ▼	1.37	3.45	1.16	1.19	249	3	3	5	11	19
pow.200	104	42	24.7 ▼	4.19 ▼	1.03	3.79	0.94	1.11	243	23	9	16	48	46
Razem	247	100	30.8	4.21 ▼	1.30	3.46	1.07	1.22	240	33	23	30	86	35

1 2 3 4 5 6 7

Wyjaśnienie

1 → **faza laktacji**

2 → **n** - liczba krów dojonych
% - udział w ogólnej liczbie krów dojonych

3 → **Mleko kg** - średnia arytmetyczna wydajności dobowych

4 → **Tłuszcz/ Białko/ Stos.tł/bi / Mocznik** - średnia ważona zawartości składnika w mleku. Wartość uwzględnia ilość mleka, jaką produkują poszczególne krowy

5 → **Mocznik** [mg/l] uwzględnia również krowy z zawartością mocznika w mleku <100 mg/l

6 → Krowy w przedziałach LKS gdzie liczba komórek somatycznych przekracza 200 [tys./ml]

7 → Podsumowanie liczby krów z LKS powyżej 200 tys./ml oraz ich udział (%) w liczbie krów dojnych będących w danej fazie laktacji

Komunikacja sytuacji w stadzie

% krów z LKS>200 zakres wartość	interpretacja		Dzień laktacji (średnia) zakres wartości
<15	znakomita	znakomita	< 160
15 - 20	dobra	dobra	161 - 180
21 - 30	akceptowalna	akceptowalna	181 - 200
31 - 40	niepokojąca	niepokojąca	201 - 230
> 40	alarmująca	alarmująca	> 230

Zwróć uwagę na sygnał kolorystyczny w tle!

Kolor komunikatu wskazuje ocenę wartości parametru w stosunku do wskaźników referencyjnych

interpretacja Mocznik [mg/l]		Dzień laktacji do 30 dnia	31-60 dzień	61-200 dni	pow. 200 dnia
	niepokojąca	< 160 mg/l	< 160 mg/l	< 160 mg/l	< 160 mg/l
	akceptowalna	161 - 200 mg/l	161 - 220 mg/l	161 - 200 mg/l	161 - 180 mg/l
	dobra	201 - 240 mg/l	221 - 280 mg/l	201 - 260 mg/l	181 - 240 mg/l
	niepokojąca	> 240 mg/l	> 280 mg/l	> 260 mg/l	> 240 mg/l

TABELA 4

Wyniki ostatnich 12 próbnych dojów

Wyszczególnienie	02/20	03/20	04/24	05/21	06/25	07/20	08/20	09/25	10/23	12/04	01/10	02/14
Krowy dojone	235	243	241	236	239	231	223	215	218	226	249	247
Dzień laktacji (średnia)	161	166	171	181	190	194	189	184	184	190	183	190 ▲
Mleko [kg/dzień]	30.9	31.5	30.9	33.4	29.7	32.7	30.0	30.1	28.4	29.1	29.6	30.8
Tłuszcz [%]	4.73	4.61	4.45	4.35	3.99	4.16	4.31	4.56	4.50	4.54	4.53	4.21 ▼
Białko [%]	3.40	3.33	3.21	3.17	3.16	3.23	3.30	3.37	3.32	3.51	3.48	3.46
Kazeina [%]	2.65	2.62	2.51	2.51	2.47	2.52	2.56	2.64	2.61	2.77	2.77	2.73
LKS [tys./ml]	514	603	450	602	546	571	468	406	414	477	539	498 ▼
Mocznik [mg/l]	237	240	247	215	198	199	218	215	191	237	206	240
Szacowane straty mleka, łącznie w całym stadzie [kg/dzień]												
- z powodu mastitis (wysoka LKS)	bd	bd	192	215	194	206	175	158	145	148	168	195
- z powodu wydłużonych laktacji												

1 2 3 4 5 6

Wyjaśnienie

1 → **Dzień laktacji (średnia)** aktualna liczba dni po wycieleniu wyliczona dla krów dojonych

2 → **Tłuszcz/ Białko/ Kazeina / LKS / Mocznik** - średnia ważona zawartość składnika w mleku

3 → **Uwaga na ekonomikę produkcji stada!** szacowane straty produkcji mleka w efekcie zapaleń wymion i/lub słabych wyników rozrodu. Dotyczy redukcji mleka całego stada w przeliczeniu na 1 dzień.

4 → prognozowana strata mleka z powodu krów z wysokim LKS *(mniejsza produkcja)*

5 → wydajność krów zmniejsza się wraz z upływem laktacji, dlatego im wyższa średnia liczba dni laktacji, tym niższa wydajność krów.

→ Prezentowane wartości wskazują o ile może wzrosnąć produkcja stada w przypadku eliminacji problemu

6 → Wyniki bieżącej próby

Uwaga wskazówki graficzne - łatwa analiza sytuacji w stadzie

→ Jeżeli w stosunku do poprzedniej próby średnia wartość parametru uległa istotnej zmianie, możesz spotkać komunikat graficzny!

Symbol prezentowany przy wartości danego wskaźnika wskazuje na

▲ wzrost ▲ korzystny ▲ niekorzystny
▼ spadek ▼ ▼

Brak symbolu oznacza:
brak istotnej zmiany wartości parametru
odstęp między bieżącą a poprzednią próbą >70 dni;

WAŻNE
Nie lekceważ niepokojących sygnałów!
Skonsultuj wyniki stada z doradcą żywieniowym lub ogólnym PFHBiPM

Zmiana jest istotna, gdy przekracza:	
Mleko [kg/dzień]	5%
Tłuszcz [%]	0.25
Białko [%]	0.15
Mocznik [mg/l]	15

TABELA 5

Wydajność roczna, laktacyjna i życiowa (z ostatn. 12 m-cy)

Grupa krów		Liczba krów	Dni laktacji /Lat prod.	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg
Wydajność roczna (krocząca)								
Stado		265.4		10 063	4.42	445	3.18	334
Wydajność w laktacji standardowej (305 dni)								
Kraj		136 776	303	8 530	4.07	347	3.42	292
Województwo		20 005	301	8 300	4.02	334	3.36	279
Stado		25	303	10 082	4.40	444	3.18	321
100	pierwiastki	15	100	3 083	4.38	135	3.16	97
305 dni	pierwiastki	16	302	9 516	4.23	403	3.17	302
305 dni	laktacja 2	3	305	11 278	4.71	532	3.04	343
305 dni	laktacja 3 i dalsze	6	305	10 991	5.00	510	3.00	361
Wydajność życiowa								
Kraj		233 538	2.9	24 223	4.05	980	3.37	816
Województwo		13 376	3.1	25 034	3.95	989	3.12	781
Stado		124	2.2	20 031	4.29	859	3.35	672

Wyjaśnienie

1 **Przeciętna wydajność mleka i jego składników** naliczenia dla całej populacji krów ocenianych na terenie województwa i Polski, dla laktacji:
- 305 dniowej
- życiowej

2 **Sumowane wyniki z ostatnich 12 miesięcy** przeciętna wydajność mleka i jego składników od krowy w stadzie.
Liczenie - suma mleka wyprodukowanego w stadzie w okresie ostatnich 365 dni dzielona przez średnią liczbę krów utrzymywanych w stadzie w tym okresie.

Zwróć uwaga na ekonomikę produkcji stada!

TABELA 6

Zdrowie krów

Stado zagrożone ketozą! Sprawdź RW ŻYWIENIE

Stado silnie zagrożone ketozą! Sprawdź RW ŻYWIENIE

Ponad 30% krów ma LKS powyżej 200! Sprawdź RW-8 SOMATYKA lub zajrzyj do SOLa

Na dole strony może pojawić się komunikat dotyczący zdrowia krów

oznacza - przypuszczalna frekwencja ketozy w tym stadzie przekracza 10%

oznacza - przypuszczalna frekwencja ketozy w tym stadzie przekracza 20%

oznacza - udział krów z LKS pow. 200 przekracza 30% liczby krów dojonych

OCENA STADA

1	Miesiąc kalendarzowy 02	03	04	05	06	07	Śr. wynik i przyrost miesięczny: ostat. miesiąc	ostat. 6 m-cy	6 Ocena wskaźnika
3 **Wydajność dzienna mleka [kg/krowę]**							33.6 (2) -2.5 (5)	34.1 (4) +0.3 (5)	wysoka



Średnia krajowa 27.1

Należysz do 20% stad o najwyższej średniej wydajności dziennej w kraju. 7
Gratulujemy!



UWAGA
- parametr i linia trendu w próbie - rok bieżący
- parametr i linia trendu w analogicznym okresie roku ubiegłego
- zalecany zakres (norma)
- akceptowalny zakres
- niepokojący lub alarmujący zakres

8 **Indeks Ekonomiczny użytych buhajów** (rasa HO/RW) | **1402** ▲ +156 | **1313** +34 | 9 **przeciętna**



Średnia krajowa** 1211

W ostatnim półroczu 60% kryć buhajami o nieznanej wart. hodowlanej (lub innej rasy) 7
Sprawdź RW INDEKSY lub zajrzyj do SOLa

Wyjaśnienie

1 okres ostatnich 6 m-cy kalendarzowych
2 bieżąca próba
3 oceniany parametr
4 średnia wartość cechy
5 trend - zmiana parametru
(wartość przeliczona na 1 m-c = 30 dni)
6 ocena parametru

Średnia krajowa porównanie aktualnej wartości cechy do wartości wskaźnika w całym gronie stad ocenianych

Wartość zalecana* - ocena aktualnej wartości cechy względem zalecanych norm

7 **KOMENTARZ!** Ocena aktualnego stanu stada, a w razie konieczności wskazanie problemów związanych z poziomem wskaźnika

8 Rasa dominująca w stadzie warunkuje rodzaj indeksów użytych buhajów:
- Ekonomiczny rasa HO/RW
- PFSM rasa SM
- Produkcyjny rasa RP

wyróżnik rasy dominującej w stadzie, za którą uważa się rasę krów przeważających liczebnie w stadzie w bieżącej próbie

9 ocena wartości indeksu użytych rozpłodników rasy dominującej

Średnia krajowa** przeciętna wartość indeksu dla buhajów danej rasy używanych w Polsce w okresie ostatnich 12 m-cy

RW-2

PRÓBA



BLOK 1

Krowa Rasa/Księga/Ojciec
PL-0051944**5954** 2
WISŁA
lakt. **6** dpw **464**
HO ks. G (SNP)
FR3566442602
SWING

Wyjaśnienie

1 → **Numer kolczyka**
2 → **Dodatkowy identyfikator krowy** → → **Numer oborowy** / → **Nazwa krowy**

→ **Uwaga, możliwość pozycjonowania krów na raporcie według identyfikatora, którym jest nr kolczyka lub nr oborowy. Wybierz wygodniejszy dla Ciebie układ prezentacji danych i koniecznie zgłoś zootechnikowi podjętą decyzję.**
Wybrana opcja sortowania zwierząt wyróżniona jest powiększoną czcionką w stosunku do reszty informacji.

3 → **numer laktacji**
→ **dpw** – liczba dni po wycieleniu, naliczona do daty aktualnego próbnego doju. Jeżeli data wycielenia nie jest znana pojawi się (???)

4 → **kod literowy rasy**
→ **kod literowy księgi**
G – główna
W – dodatkowa
G/E - główna klasa elita

→ **(SNP)** – krowa zgenotypowana *(oznaczenie po wykonaniu badania)*

5 → **nr identyfikacyjny ojca krowy** jeżeli jest zarejestrowany w systemie
→ **nazwa buhaja**

→ informacja prezentowana po raz pierwszy na raporcie wyróżniona jest pogrubioną czcionką

Lp. Alarmy
1. **LKSnz** **M↓**

6 → **UWAGA ALARM!**
Niepokojące zmiany w parametrach mleka krowy, **wykryte podczas bieżącego próbnego doju** sygnalizowane są czerwoną czcionką

BLOK 2

3 ↓ 4 ↓

Wyniki próbnych udojów										
Data	mleko	%tł	%bi	%kaz	%lak	%sm	tł/bi	mocz.	lks	
02-13	ZAS									
03-14	siara									
04-11	43.0	3.92	3.19	2.50	4.82	12.77	1.23	179	261	
05-21	37.6	3.59	3.27	2.53	4.81	12.48	1.10	302	340	
06-12	39.6	3.42	3.15	2.43	4.85	12.22	1.09	335	76	▼
07-15	41.6	4.71	3.25	2.51	4.74	13.32	1.45	342	153	
09-10	44.8	5.42	3.22	2.50	4.71	14.10	1.68	326	270	▲
10-10	42.0	3.60	3.37	2.62	4.81	12.57	1.07	269	86	▼
11-12	34.8	4.06	3.56	2.76	4.62	13.01	1.14	284	169	
12-09	20.9 ▼	4.88	3.85	2.96	4.18	13.79	1.27	295	167	
01-24	22.5	4.52	3.83	3.00	4.38	13.49	1.18	207	287	▲
02-20	**17.0** ▼	**6.26**	**3.98**	**3.09**	**4.18**	**15.26**	**1.57**	**261**	**527**	▲

1 → ← 2

M↓ ↑ LKSnz ↑

Wyjaśnienie

1 → **Daty ostatnich 12 próbnych dojów** wstecz, uszeregowane chronologicznie w układzie miesiąc-dzień
→ **Wyniki bieżącej próby** wyróżnione pogrubioną czcionką

2 → **W polu lks zobaczysz oznaczenie kolorystyczne**

KOMUNIKAT dla lks [tys./ml]		
	poza normą	> 300
	lekko przekroczona	201 - 300
	w normie	≤ 200

3 → **Wydajność dobowa mleka oraz jego skład**

4 → **W polach z wynikami parametrów mleka możesz spotkać wskazówki**
→ **ZAS** – krowa zasuszona
→ **siara** – od wycielenia krowy do bieżącej próby upłynęło mniej niż 5 dni
→ **CH** - choroba
→ **UB.** – krowa ubyła
→ **K!** – prawdopodobieństwo ketozy
→ **(*)** – wartość parametru istotnie różna w stosunku do poprzedniej próby

Uwaga wskazówki graficzne - łatwa analiza sytuacji w stadzie

KOMUNIKAT						parametr mleko	parametr lks
▲	wzrost	▲	korzystny	▲	niekorzystny	zmiana wartości wskaźnika ≤ 25% w stosunku do poprzedniej próby	zmiana wartości wskaźnika ≥ 50% w stosunku do poprzedniej próby
▼	spadek	▼		▼			

* - wynik odstający, ** - wynik spoza zakresu/nieoznaczony

LKSnz - Wzrost LKS w aktualnym próbnym doju – wskazanie, że krowa dotychczas zdrowa zachorowała na mastitis
LKS!!! - Podwyższony poziom LKS utrzymuje się od poprzedniej próby – wskazanie, że krowa jest „chronicznie chora" na mastistis
M↓ - Spadek mleka, przekraczający 25% wartości z poprzedniej próby
K! - Podwyższony poziom ciał ketonowych w mleku – prawdopodobieństwo ketozy

BLOK 3

Wydajność laktacyjna		
dd	464	305
kg ml	10636	7758
kg tł	413	299
%tł	3,88	3,85
kg bi	371	267
%bi	3,49	3,44

1 3 2

Wyjaśnienie

1 → **Skrót literowy prezentowanych parametrów**
- **dd** – dni doju
- **kg ml** – kilogramy mleka
- **kg tł** – kilogramy tłuszczu
- **% tł** – procent tłuszczu
- **kg bi** – kilogramy białka
- **% bi** – procent białka

2 → **Laktacja narastająco**
Wartości parametrów mleka naliczane od daty wycielenia do dnia aktualnego próbnego doju lub do zakończenia laktacji

3 → **Standardowa laktacja**
Wartości parametrów mleka naliczane dla laktacji:
- **100** – dniowej dla krów pierwiastek
- **305** – dniowej
- **pełnej**
Laktacja pełna naliczana jest od 75% laktacji 305- dniowej

→ **W polach z wynikami parametrów mleka możesz spotkać komunikat**
NLAK – wydajność nielaktacyjna

→ informacje prezentowane po raz pierwszy na raporcie wyróżniono w kolumnie pogrubioną czcionką

Zwróć uwagę

Wydajność laktacyjna		
dd	151	NLAK
kg ml	4057	

2

NLAK
W kolumnie 2 pokazują się wartości parametrów mleka dla wydajności nielaktacyjnej – dotyczy krowy, która przybywa pod ocenę bez wycielenia tj. nie ma zarejestrowanej daty wycielenia, a jedynie datę przybycia do stada

BLOK 4

Rozród Wyc./Pokr./Cieln.		
Wyc.	2018-12-16	(2)
Pokr.	2019-03-12	(4)
PL005348416728 PYTON ET		
05-08	CIELNA	(PAG)

1 2 3 4

Rozród Wyc./Pokr./Cieln.		
Wyc.	2018-12-16	(2)
Poród samodzielny		

2

Wyjaśnienie

1 → **Wyc.** data ostatniego wycielenia
Jeżeli data wycielenia nie jest znana pojawi się (???)
- **(...)** – numer wycielenia

2 → **Pokr.** data ostatniego zarejestrowanego pokrycia
- **(...)** – numer krycia

→ **Opis przebiegu porodu**
Pokazuje się tylko w przypadku wycielenia w okresie między poprzednim, a aktualnym próbnym dojem

3 → **Numer rejestracyjny i nazwa rozpłodnika**
- **(...)** – sygnał, że ilość znaków numeru i nazwy przekracza dopuszczalną długość

4 → **Data badania** (dzień, miesiąc) – dotyczny badania na cielność testem PAG
- **Wynik badania** – możesz spotkać pojęcia: CIELNA, NIE cielna, Powtórz
- **(PAG)** – ostatnie, wykonane i zarejestrowane badanie cielności

Zwróć uwagę

Brak pokrycia. Przyszłe ciele będzie bez pochodzenia!

Komunikat
Możesz się spotkać ze słownym komentarzem w kolorze czerwonym.
To sygnał niezgodności danych – cielność a pokrycie, które są zarejestrowane w systemie SYMLEK.
- *Odnotowano pokrycie po potwierdzeniu cielności!*
Data zarejestrowanego pokrycia jest większa (późniejsza) od daty badania na cielność
- *Badanie PAG do 60 dni po wyc. Wynik wątpliwy!*
Pomiędzy datą badania cielności - PAG, a datą ostatniego wycielenia jest mniej niż 60 dni
- *Badanie PAG do 28 dni po pokr. Wynik wątpliwy!*
Pomiędzy datą badania cielności - PAG, a datą zarejestrowanego pokrycia jest mniej niż 28 dni
- *Brak pokrycia! Przyszłe cielę będzie bez pochodzenia!*
Brak zarejestrowanego pokrycia, ale jest zapisany pozytywny wynik badania cielności - PAG

BLOK 5

	Dodatkowe informacje
1	w1w 23 m-cy (701)
2	Przyb. 2019-07-01

Warianty danych w tabeli

	Dodatkowe informacje
	okmw 533 dni
2	Ubycie 2019-06-18
	jałowość/chor. ukł. rozrod.
	Dł. życia prod. 3.9 lat
	Wyd. życ. 31 267 kg

Wyjaśnienie

1 → **w1w** – wiek pierwszego wycielenia w miesiącach (dniach)
→ **okmw** – okres międzywycieleniowy w dniach
→ **Zwróć uwagę na sygnał kolorystyczny** Komunikat wskazuje czy parametr mieści się w przyjętym zakresie

KOMUNIKAT		w1w (dni)	okmw (dni)
	poza normą	do 570	do 310
	lekko przekroczona	571 - 630	311 - 320
	w normie	631 - 780	321 - 410
	lekko przekroczona	781 - 810	411 - 430
	poza normą	pow. 810	pow. 430

2 → **Zdarzenie** – opis/ data
→ **Przybycie pod ocenę**
→ **Zas.** – zasuszenie
informacja prezentowana po raz pierwszy wyróżniona jest pogrubioną czcionką
→ **choroba**
→ **ruja**
→ **pozyskiwanie zarodków**
→ **inne**
→ **Ubycie krowy ze stada**
→ **Powód ubycia** – opis
→ **W przypadku ubycia innego niż sprzedaż do chowu prezentowane są wartości:**
→ **Długość życia produkcyjnego** – lata
→ **Wydajność życiowa** – kg mleka

Jeżeli doradca hodowlany dokonał oceny pokroju krowy pojawi się informacja →

3 → **OTiB**
Ocena typu i budowy krów pierwiastek oraz jej data
→ **rc** – rama ciała
→ **sm** – siła mleczności
→ **nr** – nogi i racice
→ **w** – wymię
→ **og** – ogólny pokrój

3 →

Dodatkowe informacje		
OTiB	2019-07-26	
rc-83	sm-80	nr-82
w-80	og-81	

SOL
STADO ONLINE

NOWOCZESNA APLIKACJA INTERNETOWA

DO ZARZĄDZANIA STADEM
WLICZONA W KOSZT OCENY

- wyniki próbnych dojów
- prowadzenie dokumentacji dla ARiMR
- interaktywny Raport Żywieniowy
- rejestracja bieżących zdarzeń
- wprowadzanie zabiegów inseminacyjnych
- karty zdrowia zwierzęcia
- indywidualne analizy i wykazy danych
- kalendarz prac i zabiegów w stadzie

TO SIĘ OPŁACA!
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z SOL I PŁAĆ O **20 GR MNIEJ ZA OCENĘ!**

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
NIE WIESZ JAK KORZYSTAĆ Z OTRZYMYWANYCH WYNIKÓW SWOJEGO STADA?
JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube - PFHBiPM

DORADZIMY
POMOŻEMY
PODPOWIEMY

Skontaktuj się z naszym pracownikiem terenowym lub skorzystaj z szerokiej bazy wiedzy dostępnej na naszej stronie **www.pfhb.pl** oraz na naszym kanale YouTube **PFHBiPM**

**Podejmuj świadome decyzje i myśl strategicznie.
Rzetelne planowanie produkcji
i świadomy monitoring stanu zwierząt
to ekonomiczny sukces Twojej hodowli!**

www.pfhb.pl

TWÓJ ZOOTECHNIK OCENY

TWÓJ DORADCA PFHBiPM